

# ADVANCE

Automatização para portas seccionadas residenciais e basculantes de mola lateral



## Motores de 24V DC com central de comando e encoder

COD.	Art.	EN	Art.	Encoder	Art.	OUTRAS CARACTERÍSTICAS
636052	ADVANCE	EN 12453 EN 12445	600	●	NET724N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motor com encoder de 2 canais</li> <li>Central de comando separada, com caixa, programação com display, botões externos Abre/Fecha, luz de cortesia LED</li> <li>Programação simplificada em 3 passos</li> <li>Ligação rápida entre o Motor e a calha</li> <li>Ajuste contínuo do curso e da força</li> <li>Procedimento de programação protegido</li> </ul>
<b>NEW</b> 636061	ADVANCE/XL	EN 12453 EN 12445	1200	●	NET724N/XL	

Todos os modelos: central de comando com caixa suporte para fixação de um comando na parede e 1 emissor GT4. Calha não incluída.

## Calha em aço com correia





COD.	Art.	CARACTERÍSTICAS
636090	AB16	Calha em aço com correia, 2 peças, 1600+1600 mm Série ADVANCE: curso útil de 2776mm
636093	AB20	Calha em aço com correia, 2 peças 2000+2000 mm Série ADVANCE: curso útil de 3576mm


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	ADVANCE	ADVANCE/XL
Tensão de alimentação do motor (V)	24V DC	
Potência absorvida (W)	100	180
Impulso máximo (N)	600	1200
Ciclo de funcionamento (ciclos/h)	20	25
Numero máximo de ciclos em 24h	60	75
Temperatura de funcionamento (°C)	-20 ÷ 50	
Velocidade (cm/s)	17	16
Peso com embalagem (Kg)	4	
Grau de protecção	IPX0	

## EXEMPLO DE INSTALAÇÃO TÍPICA




### INSTALAÇÃO DO MOTOR NA FRENTE (LADO PORTA)



### INSTALAÇÃO PADRÃO



### DIMENSÕES



## ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS




**COD. 639381**  
**Art. AB/BRACKET**  
Placa de fixação para a guia



**COD. 639321**  
**Art. 721/AB**  
Dispositivo de desbloqueio por cabo (4m). Para ser utilizado com art.721M\* ou art. BLINDOS



**COD. 639371**  
**Art. 761C**  
Dispositivo de desbloqueio externo com fechadura



**COD. 639600**  
**Art. PLUG CABLE/ADV**  
Cabo blindado multi-seção para ADVANCE L = 5m



**COD. 639301**  
**Art. AB/EXTENSION**  
Extensão de 1600mm para guia de aço art. AB16 completo com junta e 9450 mm de correia



**COD. 639340**  
**Art. 722**  
Braço encurvado para montagem em portas de contrapesos



**COD. 639372**  
**Art. 762C**  
Dispositivo de desbloqueio por cabo com fechadura



**COD. 665000**  
**Art. BLINDOS**  
Caixa de segurança para colocar dispositivos de desbloqueio externos.



**COD. 639350**  
**Art. 723**  
Adaptador de braço para portas seccionadas



**COD. 639590**  
**Art. BAT/ADV**  
Par de baterias para ADVANCE/SPACE



**COD. 179006**  
**Art. 240E**  
Antena suplementar para ADVANCE/SPACE

\*art. 721M: disponível até ao fim do stock

## OUTROS ACESSÓRIOS



**COD. 661083**  
**Art. AURA24**  
Pirilampo LED, 24V, com antena integrada 433 MHz



**COD. 662080**  
**Art. LINEAR/XS**  
Par de mini fotocélulas para instalação exterior. Alcance máximo 20m.



**COD. 663310**  
**Art. DIGIPRO**  
Teclado digital via cabo com leitor de proximidade




**COD. 672630**  
**Art. GT2**  
Emissor bicanal, branco 433 MHz Rolling code



**COD. 663090**  
**Art. GT-KEY**  
Selector de chave metálico à prova de vandalismo com dois contatos, para montagem à superfície. Fornecido com 2 chaves.



**COD. 663311**  
**Art. DIGISLIM**  
Teclado digital via cabo com leitor de proximidade



**COD. 672640**  
**Art. GT4**  
Emissor quadricanal 433 MHz Rolling code



**COD. 663280**  
**Art. DIGIRAD**  
Teclado digital via rádio