

# PASS

## Barrera electromecánica hasta 5m de paso

Ideal para uso en contextos de  
comunitarios o privados

Funcionamiento mediante encoder con  
arranque y parada suaves

Instalación sencilla y  
configuración rápida

Robusta con engranajes de acero  
reforzados

Cajón en acero pintado  
RAL9006

Desbloqueo externo  
con llave



### NETLINK OPERATOR

Este motor es compatible  
con el sistema NETLINK  
y puede programarse con  
la App DEAINSTALLER y el  
programador NETBOX

(Solo con cuadro de  
maniobras DE@NET)





Compatible con las App





Barrera 24V  $\equiv$  con cuadro de maniobras para uso semi intensivo

✓ NETLINK


COD.	Art.					OTRAS CARACTERÍSTICAS
644020	PASS24NET/V	3 m rápida		NET24N	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>Regulación de velocidad y desaceleración en apertura y cierre</li><li>Control del motor con encoder para la detección de obstáculos</li><li>Possibilidad de bloquear la programación para evitar modificaciones por terceros</li></ul>
644022	PASS24NET/VR	4 m rápida		NET24N	✓	
644021	PASS24NET/L	4 e 5 m lenta		NET24N	✓	

Para todos los modelos: asta, soporte asta, luz intermitente y base de cimentación no incluidos - versión acero inoxidable disponible sobre pedido  
Para todos los modelos: el buen funcionamiento se garantiza con un balanceo correcto del muelle y la regulación de la velocidad y desaceleración  
ATENCIÓN: utilizar una central NET24N para cada barrera.



INFORMACIONES TÉCNICAS	PASS24NET/V	PASS24NET/L	PASS24NET/VR
Alimentación motor (V)	24V $\equiv$		
Potencia máxima absorbida (W)	105		
Ciclo de funcionamiento (maniobras/h)	290	140	240
Num. máx. de maniobras en 24h	800		
Temperatura límite de funcionamiento (°C)	-20 ÷ 50		
Tiempo de apertura a 90° (s)	2,2	6	2,8
Peso con embalaje (Kg)	41		
Presión de sonido (dBA)	< 70		
Grado de protección	IPX4		



## DIMENSIONES



## EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA



## ACCESORIOS ESPECÍFICOS




**COD. 649181**  
**Art. CLED24**  
Circuito de leds para luz de señalización en 224V, para barreras PASS y STOP, para instalarse debajo de la tapa




**COD. 649174**  
**Art. STRIP-LED**  
Cinta de leds para astas (L=8 m), sin transformador




**COD. 649173**  
**Art. STRIP-LED/P**  
Transformador y placas de fijación para art. STRIP-LED (840mA - IP67)




**COD. 649140**  
**Art. PASS3**  
Asta rectangular DEA blanca 3000x65x38mm blanca, con adhesivos art.1012




**COD. 649141**  
**Art. PASS4**  
Asta rectangular DEA blanca 4000x65x38mm, con adhesivos art.1012



**COD. 381744**  
**Art. OMPASS**  
Soporte omega para astas rectangulares DEA art. PASS3 Y PASS4



**COD. 649240**  
**Art. PASS5**  
Asta rectangular ligera DEA blanca 5000x80x40mm, sin adhesivos art.1012. Usar solo con PASS24NET/L




**COD. 649250**  
**Art. OMPASS5**  
Soporte omega con placa para asta rectangular DEA art. PASS5



**COD. 381741**  
**Art. OMPASS60**  
Soporte omega para astas rectangulares comerciales 60x30mm

No compatible con otros accesorios ni con la cobertura frontal en plástico



**COD. 649012**  
**Art. ART-PASS**  
Articulación para astas rectangulares, compatible con art. PASS3 y art. PASS4



**COD. 649000**  
**Art. 1006**  
Apoyo móvil



**COD. 649020**  
**Art. 1010**  
Apoyo fijo regulable



**COD. 667061**  
**Art. LOOP 230/1**  
Detector de masas metálicas, 1 canal



**COD. 667071**  
**Art. LOOP 230/2**  
Detector de masas metálicas, 2 canales



**COD. 681034**  
**Art. SMFLED230/2**  
Semáforo de señalización, luces led rojo-verde, 230V



**COD. 681035**  
**Art. SMFLED24/2**  
Semáforo de señalización, luces led rojo-verde, 24V



**COD. 321810**  
**Art. GSOFTP**  
Banda de goma negra, EPDM S65 (24m)



**COD. 649160**  
**Art. BSF**  
Brazo de soporte para fotocélula LINEAR



**COD. 649200**  
**Art. BAT/PASS**  
Kit de 2 baterías 12V - 4 Ah completo de conexiones y placa de fijación



**COD. 101004**  
**Art. 1012**  
Adhesivo reflectante rojo (1 pz)



**COD. 649073**  
**Art. PASS/B**  
Base de cimentación